


ZUBEHÖR

WESTFALIA



**DIE IDEALE ERGÄNZUNG
FÜR IHRE PERSÖNLICHEN AN-
FORDERUNGEN: DAS ZUBEHÖR
FÜR CALIFORNIA "COACH",
"TOUR", "CLUB" UND MULTIVAN**



Ihr California bzw. Multivan ist mit allem ausgerüstet, was ihn zum alltags- und urlaubs-
tauglichen Fahrzeug macht. Dennoch gibt es
für die Individualisten genügend Möglichkeiten,
das Fahrzeug den persönlichen Ansprüchen
entsprechend auszustatten.

Unterschiedliche Freizeitaktivitäten stellen
unterschiedliche Forderungen an modernes
Fahrzeugzubehör. Deshalb haben Westfalia-
Fachleute dieses Zubehörprogramm sorgfältig
ausgewählt und gründlich geprüft. Aus diesem
Grund geben wir auf unser gesamtes Zube-
hörprogramm eine Garantie von einem Jahr.
Soweit es erforderlich war, wurden die
Zubehörteile von der Volkswagen AG und
vom TÜV geprüft und mit einem entsprechen-
den Gutachten ausgestattet.




1. Komfortsitze für das Fahrerhaus


Körpergerecht geformte Sitze mit integrierter Kopfstütze und höhenverstellbaren Armlehnen einschl. 3 Kammer-Lendenwirbelstütze (Handbetätigung) - für ermüdungsarmes Fahren, auch auf langen Strecken. Elegant gestaltet mit den Westfalia-Polsterstoffen. Problemloser Austausch gegen die vorhandenen Sitze. Gewicht ca. 17,5 kg




Polsterstoffe




Bettverlängerungspolster
Dachbettpolster
Uni Flock



Sitzpolster
Bettverlängerungspolster
Point Velours
California Club ab 9/92



Sitzpolster
Flock Würfel
California ab 10/89
California Coach ab 9/92
California Tour ab 9/92
Multivan ab 10/91



Dachbettpolster
Uni Point Velours
California Club ab 9/92

2. Schonbezüge

Praktische Schonbezüge für alle Sitzplätze des Fahrerhauses und Fahrgastraumes. Der Stretchbezug paßt sich auch den ausgeformten Sitzen problemlos an. Gewicht 0,5 - 1 kg




3. Abdeckhauben

Zum Schutz von Bettverlängerung und ausgeklappter Sitzbank aus strapazierfähigem Kunstleder. Gewicht ca. 1 kg




1. Moskitonetz für Schiebetür

Gazestoff mit Kunstledereinfassung, einfach einzuknöpfen in den Schiebetür-rahmen; mit Mittelreißverschluß zum problemlosen Ein- und Aussteigen. Gewicht ca. 1 kg




2. Moskitonetz für Heckklappe

Gazestoff mit Kunstledereinfassung, einfach einzuknöpfen in den Heckklappenrahmen. Gewicht 0,8 kg




3. Moskitonetz für Schiebefenster

Gazestoff mit Klettbandbefestigung am Fensterrahmen bzw. Seitenwandverkleidung. Gewicht 0,4 kg




4. Schutznetze für Dachbetten

Falls kleine Kinder in den Dachbetten schlafen, sollten Sie auf das Schutznetz nicht verzichten! Der Sichtkontakt bleibt erhalten, die Luft kann weiter zirkulieren. Mit Kunstleder eingefasster Gazestoff; Befestigung an der Betplatte und an einem stabilen, einhängbaren Rohrgestänge. Gewicht: AD 3 KG, HD 1,5 kg



5. Dachstaukasten Multivan

Dieser Dachstaukasten reicht über die gesamte Fahrzeugbreite. Nicht in Verbindung mit Kleiderschrank möglich. Idealer Stauraum für Wäsche, Reiselektüre und vieles mehr. Gewicht ca. 10 kg



6. Teppichboden für Fahrgastraum

in Doppelrippen-Ausführung mit rutschhemmender Rückenbeschichtung. Gewicht ca. 3 kg



7. Fußmatten für das Fahrerhaus

in Doppelrippen-Ausführung mit rutschhemmender Rückenbeschichtung. Gewicht 3 kg



8. Teppichboden für Fahrgastraum Multivan

im Doppelrippen-Ausführung mit rutschhemmender Rückenbeschichtung. Gewicht 3 kg



9. Schutznetz für Bettverlängerung Bei vorgezogener Sitzbank verhindert das Schutznetz das Herunterfallen von größeren Gegenständen zwischen Bettverlängerung und Sitzbankgehäuse. Gewicht 1 kg



1. Markise "F45"

crashgeprüfte Sicherheit für Aufsteldachvariante

Markise mit Gelenk- und Stützzarmen in moderner Alu-Box; Ver- und Entriegelung erfolgt automatisch.

Einfacher Aufbau, Stützzarme aus dem vorderen Alu-Profil herausklappen und auf den Boden stellen, Markise auf gewünschte Tiefe auskurbeln, Stützzarme am Boden sichern, Abbau in umgekehrter Reihenfolge.

Stufenlos ausfahrbar bis 200 cm; Markisenstoff aus PVC - beschichtetem, witterungsbeständigem Polyestergerewebe; Gewicht: ca. 19,5 kg

Abmessung der geschlossenen Alu-Box: 250 bzw. 300 cm lang, 13,5 cm hoch, 8,4 cm tief.

Achtung: Gewünschten Montagesatz bitte separat bestellen.

Markisen Montagesatz für Aufsteldach

alle Montageteile +
Montageanleitung
Gewicht 3 kg

Markisen Montagesatz für Hochdach

alle Montageteile +
Montageanleitung
Gewicht 0,5 kg



3. Westfalia-Vorzelt

Freistehendes Vorzelt in Pultdachform mit Klemmstangenbefestigung für Vorzeltbefestigungssatz.

Grundfläche 300 x 220 cm, Innenhöhe ca. 185 - 235 cm, Verbindungsschleuse zum Fahrzeug ca. 50 cm tief

Vorderwand: 2 große Panoramafenster, oben angenähte Gardinen mit Reißverschlüssen zuziehbar. Die Vorderwand kann durch 2 senkrechte Reißverschlüsse geöffnet werden, so daß man sie nach oben aufrollen oder mit 2 Stangen als Sonnendach aufstellen kann. Unter dem Dachüberstand 2 Zwangsentlüftungen.

Seitenwand rechts:

Diese kann ebenfalls mit den beiden Stangen als Sonnendach aufgestellt werden.

Außerdem ist die Seitenwand komplett herausnehmbar oder lediglich als ca. 80 cm breiter Eingang zu öffnen.

Seitenwand links:

Großes Moskitofenster mit aufrollbarer Folienabdeckung.

Rückwand:

Geschlossene Rückwand mit Rundtürr Reißverschluß als Zugang zum Fahrzeug. Sturmabspannösen an allen Seiten

Materialien:

Seitenwände aus Baumwollgewebe, atmungsaktiv. Dach- und Faulstreifen aus Polyester-Gewebe, beidseitig PVC - beschichtet, abwaschbar, verrottungsbeständig; 2 Packsäcke, Abspannleinen, Zeltnägel, Zeltnagelsack. Gewicht: ca. 14,5 kg.

Achtung:

Zeltgerüst bitte separat bestellen!

Alugerüst zum Westfalia-Vorzelt

4beiniges, gewichtsparendes Aluminiumgerüst Rohr - Ø 28x1 mm, in der Höhe teleskopierbar, Mitteldachstütze; mit Klemmstange für den Vorzeltbefestigungssatz und 2 Aufstellstäben für Sonnendächer; Gewicht: ca. 8,5 kg.

2. Schlafsack

Der ideale, leichte Schlafsack für alle Wohnmobile und Freizeitfahrzeuge. Zu verwenden auch als Steppdecke.

Füllung: 100% Polyester-Faser;

Außenbezug: Mischgewebe bedruckt, 80 % Viskose, 20 % Polyamid

Innenbezug: Mischgewebe 80 % Viskose, 20 % Polyamid
Komfortbereich: bis 10° C

Größe ca. 200 x 75 cm

Gewicht 1,5 kg



1. Vorzeltbefestigungssatz
bestehend aus einer schwarzen Kunststoffleiste, die dauerhaft an der oberhalb der Fenster verlaufenden Blechkante verklebt wird. Diese Kunststoffleiste kann gleichzeitig auch als Regenrinne für die linke und rechte Fahrzeugseite verwendet werden; incl. Montageanleitung. Gewicht ca. 1,5 kg


5. Moskitonetz mit Verdunkelungsgardine
für Glashebedach; Druckknopf- und Klettbandbefestigung, incl. Montageanleitung



6. Glashebe- Schiebedach
Top Slider 2, schmaler Dachrahmen sorgt für Seriendachoptik, integrierter Windabweiser, zugfreie, optimale Belüftung des Innenraums, wärmedämmendes Sicherheitsglas
Gewicht 8,5 kg

2. Einhäng-Schlafzelt zum Westfalia-Vorzelt

Aus leichtem Baumwollstoff mit Moskitonetzlüftung und angenähtem PVC-Boden. Bodenfläche: ca. 200 x 140 cm; Innenhöhe: ca. 170 - 220 cm. Schneller Auf- und Abbau durch Einhängen in das innenliegende Gerüst. Gewicht: ca. 3 kg




3. Teppich zum Westfalia-Vorzelt

in Design und Größe (300 x 200cm) auf das Vorzelt abgestimmt; gewebtes PVC/Polyester Material, strapazierfähig, leicht zu pflegen und klein im Packmaß; Gewicht ca. 3 kg



4. Isoliermatte für Fenster im Fahrerhaus

schützt vor Kälte und Hitze; ideale Verdunkelung; isolierende Polyester-Folie mit innenliegender Polyesterfaser für Front und beide Seitenscheiben. Befestigung mit Druckknöpfen. Türen können jederzeit geöffnet werden



7. Isolierfaltenbalg

für Aufstelldachfaltenbalg, leichte Montage innen durch Tenaxverschlüsse; isolierende Polyesterfolie mit innenliegender Polyesterfaser, vor Schließen des Aufstelldaches muß der Isolierfaltenbalg abgenommen werden. incl. Montageanlgt. Gewicht ca. 3 kg



8. Kurbeldachentlüftung für Hochdach

Dachhaube doppelverglast, bis 45° zu öffnen; Moskitonetzzeinsatz; Montage-material einschließlich Zwischenrahmen incl. detaillierter Montageanleitung. Ab Modj. 93 in der ABE vorhanden. Gewicht 4 kg

Unterschiedliche Freizeitaktivitäten stellen unterschiedliche Forderungen an moderne Sportgerätehalter. Alle Transportsysteme sind mit Sorgfalt geprüft, und bilden eine harmonische und funktionstüchtige Einheit. Westfalia garantiert zeitgemäße Optik und erfüllt innerhalb des gesamten Zubehörprogramms die gleichen hohen Sicherheitsbedingungen wie im Wohnmobilausbau.

Westfalia – Vorsprung durch jahrelange Erfahrung – gutgeschrieben auf Ihrem Freizeitkonto.



1. Sportgerätehalter-System "Translift" für Westfalia-Aufstelldächer

Beim Aufstelldach "Translift"-System wird bequem in Augenhöhe be- und entladen; der Transport erfolgt auf dem Dach. Zum Westfalia-Lieferumfang gehören: Spezielle Befestigungsschienen, Aufsteckschlösser, Gleitschienen, Gleitschienenanschlüsse zum Schutz der Karosserie, alle notwendigen Montageelemente und eine detaillierte Aufbau- und Bedienungsanleitung.

Zulässige Beladung 25 kg pro Seite. Zum Aufstellen des Daches ist das Ladegut vom Träger herunterzunehmen. (Eingeschränkte Bedienbarkeit bei Kombination von Translift und Markise.) Gewicht 11,5 kg

Aufsätze und Zubehör für Dachträger

3. Surfbrettaufsatz für ein Surfbrett, komplett mit Masthalterung und Spanngurten. Gewicht 3 kg

4. Kajakaufsatz für 1 Kajak komplett mit Paddelhaltern und Spanngurten. Gewicht 3 kg

5. Abschließbarer Skiaufsatz für 3 Paar Ski; praktische Ski-Greifklammern und mehr Platz für die Bindungen durch Schräglage der Ski. Gewicht 3 kg

6. Verbindungsstange für die Gleitschienen, zur besseren Handhabung des Translift, besonders zu empfehlen beim Kajak- oder Skiaufsatz. Gewicht 1,5 kg

7. Wandbeschlag daran kann der Gleitschienenansatz z.B. mit aufmontiertem Surfbrettaufsatz und Surfbrett an der Garagenwand aufgehängt werden.

8. Adaptersatz für Hochdachfahrzeuge, Zwangskombination für Translift-HD mit Skiaufsatz. Gewicht 2 kg



2. Sportgerätehalter-System "Translift" für Westfalia-Hochdächer







Schluß mit gefährlichen Turnübungen an den Hochdächern!

Auch beim neuen Hochdach-"Translift"-System wird in Augenhöhe be- und entladen. Surfbrett in die entsprechenden Aufsätze legen, sichern. Halterung hochschieben, einrasten und abschließen. Für Westfalia-Hochdächer mit Verschraubungsvorbereitung:

die beiden Translift-Bügel werden oben und unten in den vorhandenen Befestigungspunkten im Dach verschraubt.

Je 1 Trägersystem kann links und rechts am Hochdach montiert werden. (nicht in Verbindung mit Markise) Zum Westfalia-Lieferumfang gehören: Gleitschienen, Verbindungsstange, Aufsteckschlösser, alle notwendigen Befestigungselemente und eine detaillierte Aufbau- und Bedienungsanleitung.

zulässige Beladung: 25 kg
Gewicht 7,5 kg




1. Kabeltrommel

In der DIN-Norm 57100 Teil 721 und in der VDE-Bestimmung 0100 Teil 721 wurde die Stromversorgung von Caravans, Wohnmobilen und Yachten auf Campingplätzen bzw. Liegeplätzen neu geregelt. Vorgeschrieben sind u.a. ein Kabelquerschnitt von 3x2,5 mm, eine max. Länge von 25 m, eine Fehlerstromschutzeinrichtung und das CEE Steckersystem. Gewicht 8 kg



2. Wasserschlauch-Kompakt-System

15m langer, flexibler Schlauch, platzsparend auf der Schlauchtrommel; zum Auffüllen des Wassertanks. Gewicht 1,5 kg



3. Gasschlauchset

Bestehend aus: 1. Schlauchleitung 1,5 m lang mit Gasstecker für Schnellverschlußkupplung am Dreiwegeventil. Als Verbindung zwischen externer Gasflasche mit Druckregler und Bord-system (z.B. bei leerem Gastank). 2. Schlauchleitung 3 m lang mit Verbindungsniessel zum unter 1. genannten Schlauch. Zum Anschluß von Gasgrill, Heizsonne o.ä. am Gastank. Gewicht 0,5 kg

4. Feuerlöscher mit Halter

Gehört in jedes Wohnmobil; Kompakter 1-kg-Feuerlöscher mit neuartigem Gloria-X-Löschpulver: Doppelte Löschkraft gegenüber herkömmlichen Löschern. Gewicht 1,7 kg




5. Zusatzstutzen Gastank

Zum problemlosen Betanken des Gastanks in Frankreich und Italien; wird auf das Einfüllventil aufgeschraubt. Gewicht 0,1 kg



6. Magnethaftleuchte

Zum Anschluß an die 12-V-Steckdose (Zigarettenanzünder). Streulichtleuchte. Magnetanschluß. Mit 5 m Kabel und Schalter. Gewicht 0,3 kg



1.

1. Geschirrsset

16 teiliges Westfalia-Geschirr bestehend aus 4 Tassen mit Untertassen, 4 flachen und 4 tiefen Tellern. Alles zusammen in einem praktischen, kunststoffbeschichteten Kompaktgestell geordnet. Das Melamin-Geschirr ist geschmacks- und geruchsneutral. Gewicht 3 kg



2.

2. Becherhalter

Zusammenklappbar. Zu montieren an allen senkrechten Flächen im Fahrzeug. Gewicht 0,1 kg



3.

3. Wasserkarister

Inhalt 12l mit aufschraubbarem Auslaufstutzen; u. a. zum Auffüllen des Wassertanks. Gewicht 1 kg



4.

4. Topfset

ineinander stapelbar, bestehend aus: je 1 Topf mit Deckel $\varnothing$ 22 bzw. 20 cm, 1 Topf 14 cm, je 1 Bratpfanne $\varnothing$ 24 bzw. 20 cm, 2 stabilen Griffzangen, isoliert, 1 Tragegurt
Farbe silbergrau
Hochwertige Aluflon
Antihafversiegelung
Gewicht 2 kg



5.

5. Camping Gaz Flasche

gefüllt, 2,8 kg Butangas, Achtung: Nur Umtausch in Camping Gaz Tauschstellen. Tauschstellenverzeichnis liegt jeder Flasche bei. Gewicht 6,4 kg



6.

6. Toilette Porta Potti 235

Mit Frischwasserspülung und Fäkalientank. Passend für Westfalia Staukasten. Gewicht 6,5 kg



7.

7. Luftkompressor Set

im praktischen Tragekoffer, mit eingebautem Druckmanometer, mit austauschbaren Lichtscheiben für Warnblink- und Magnetleuchte, Spiralkabel für 12 Volt Zigarettenanschluß, 2-Ventil- und 1-Nadeladapter, Pumpleistung bis 18 bar
Gewicht 2,6 kg



8.

8. Tischgestell universal

mit verstellbarem Tischbein. Es können alle Wohnmobiltischplatten auch im Freien genutzt werden. Verzinktes Stahlrohrgestell
Gewicht 2,5 kg

1. Der Fahrradhalter + Gepäckträger wurde von der Volkswagen AG geprüft und freigegeben. Er erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und ist nicht eintragungspflichtig.

BESONDERE MERKMALE :

- Rahmenteile aus eloxiertem Aluminiumrohr
- keinerlei zusätzliche Bohrungen an der Heckklappe notwendig
- Befestigung mit Klemmhalterungen
- Abstützung des Fahrradhalters und Gepäckträgers auf der Stoßstange
- stabile eloxierte Aluminiumbrücke mit eingelassenen V-Schienen für zwei Fahrräder
- unbehindertes Öffnen und Schließen der Heckklappe im unbeladenen Zustand möglich
- komplettes Befestigungsmaterial im Lieferumfang
- ausführliche Montageanleitung



Einschl. verstärkter Gasdruckfedern für die Heckklappe (nur Erstausrüstung)

Eigengewicht: 10 kg

genehmigte Zuladung: 60 kg



2. Gepäcksack

Fester, PVC beschichteter Planenstoff mit dreiseitigem Reißverschluß und Zurrgurten, passend für alle Transporter Fahrradträgerausführungen, zur witterungsgeschützten Unterbringung von Campingstühlen, Grill, Vorzelt etc.

Gewicht 2 kg



1. Staukasten

Innenmaße:
L 470 x B 345 x H 310 mm
Zusätzlicher Stauraum bzw.
Platz für die Toilette; großer
Deckel mit Sitzpolster; Be-
festigung an der Boden-
schiene; Abfallbehälter an
der Schiebetürseite.
Gewicht 12 kg



2. Kopfkeil

Zusammengeklappt auch als
Armlehne verwendbar
Gewicht 0,7 kg



3. Einhängerkorb für Kühlbox

Zur übersichtlichen Aufbe-
wahrung von Lebensmitteln.
Gewicht 0,5 kg



4. Besteckeneinsatz

aus Kunststoff,
ist auf das exakte Schub-
ladenmaß abgestimmt
Gewicht 0,5 kg

5. Zusatzbatterie

Absolut wartungsfrei, tiefen-
ladesicher, langlebig und
zyklenfest
Gewicht 29 kg

**Montagesatz
für 2. Zusatzbatterie**
für die Nachrüstung
Gewicht 1 kg

